



BETTER AQUASCAPE

with

BETTER CHIHIROS

2023

www.chihiros.cn
facebook.com/chihirosaquatic





My Chihiros

Für manche Artikel in diesem Katalog wird eine App zur Steuerung benötigt.
Diese können Sie sich über den Google Play Store oder den App Store herunterladen.



Scannen Sie den QR-Code oder suchen Sie im Google Play Store / App Store
nach "My Chihiros" um sich die App herunterzuladen.



Google Play and the Google Play logo
are trademarks of Google LLC.








RGB VIVID^o

NATURE COLOR LED LIGHTING SYSTEM

RGB Vivid2 130W

Artikelnummer (schwarz/silber)	11c30751 / 11c30752
geeignet für folgende Aquarien	60-90 cm Länge
Abmessungen	455 mm x 162 mm x 34 mm
Leistung	130 W
LED-Anzahl	160
Lichtstärke	12200lm
Farbe der LEDs	RGB 3in1
Stromaufnahme	AC100 - 240V, 50-60HZ
Lebensdauer der LEDs	über 30.000 Stunden
Betriebstemperaturbereich	-20°C bis 40°C



eingebauter Controller



App benötigt




RGB VIVID[•] MINI



RGB VIVID[•]

RGB VIVID[•] MINI

Artikelnummer	11c31511
geeignet für folgende Aquarien	40-60 cm Länge
Abmessungen	355 mm x 140 mm x 35 mm
Leistung	75 W
LED-Anzahl	80
Lichtstärke	5000lm
Farbe der LEDs	RGB 3in1
Stromaufnahme	AC100 - 240V, 50-60HZ
Lebensdauer der LEDs	über 30.000 Stunden
Betriebstemperaturbereich	-20°C bis 40°C



eingebauter Controller



App benötigt



C II RGB


Artikelnummer	11c30622
geeignet für folgende Aquarien	20-36 cm Länge
Abmessungen	240 mm x 50 mm x 15 mm
Leistung	20 W
LED-Anzahl	40
Lichtstärke	1580lm
Farbe der LEDs	RGB 3in1
Stromaufnahme	AC100 - 240V, 50-60HZ
Lebensdauer der LEDs	über 30.000 Stunden
Glasstärke	max. 8 mm




eingebauter Controller



App benötigt






C II

Artikelnummer	11c30621
geeignet für folgende Aquarien	20-36 cm Länge
Abmessungen	240 mm x 45 mm x 14 mm
Leistung	16 W
LED-Anzahl	60
Lichtstärke	1500lm
Farbe der LEDs	Weiß
Stromaufnahme	AC100 - 240V, 50-60HZ
Lebensdauer der LEDs	über 30.000 Stunden
Glasstärke	max. 8 mm

eingebauter Controller



App benötigt






Chihiros WiFi Hub



- Intelligente Steuerung Ihrer Beleuchtungen
- Unterstützt Wi-Fi & Bluetooth
- Bis zu 8 Chihiros-Geräte können verbunden werden
- Keine Einschränkungen bezüglich Distanz

⇒ Zugriff von überall auf der Welt, solange eine Internetverbindung besteht


Artikelnummer	Bezeichnung
11c30000	WiFi Hub

 App benötigt



Commander 1 Controller

- stufenlose Regulierung der Helligkeit
- Verbindung über Bluetooth
- Steuerung per App
- Passend für A-Serie, C-Serie und S-Serie

 App benötigt

Artikelnummer	Bezeichnung
11c80016	Commander 1 Controller

WRGB2 Pro




Artikelnummer	Bezeichnung	Geeignet für folgende Aquarien	Abmessungen	Glasstärke	LED-Anzahl	Farbe der LEDs	Lichtstärke	Leistung
11c30600	WRGB2 Pro 30 cm	30-45 cm Länge	Länge: 300 mm Breite: 140 mm Höhe: 18 mm	max. 10 mm	30	WRGB 4in1	3260lm	37 W
11c30601	WRGB2 Pro 45 cm	45-60 cm Länge	Länge: 450 mm Breite: 140 mm Höhe: 18 mm		50		5000lm	56 W
11c30602	WRGB2 Pro 60 cm	60-80 cm Länge	Länge: 600 mm Breite: 140 mm Höhe: 18 mm		60		6630lm	74 W
11c30603	WRGB2 Pro 80 cm	80-90 cm Länge	Länge: 800 mm Breite: 140 mm Höhe: 18 mm	max. 12 mm	80		8170lm	100 W
11c30604	WRGB2 Pro 90 cm	90-120 cm Länge	Länge: 900 mm Breite: 140 mm Höhe: 18 mm		90		9250lm	110 W
11c30605	WRGB2 Pro 120 cm	120-140 cm Länge	Länge: 1200 mm Breite: 140 mm Höhe: 18 mm		120		11170lm	138 W

eingebauter Controller



App benötigt




Artikelnummer	Bezeichnung	Geeignet für folgende Aquarien	Abmessungen	LED-Anzahl	Farbe der LEDs	Lichtstärke	Leistung
11c30591	WRGB2 Slim 30 cm	30 cm Länge	Länge: 284 mm Breite: 128 mm Höhe: 15 mm	20	RGB 3in1	1200lm	23 W
11c30592	WRGB2 Slim 45 cm	45 cm Länge	Länge: 434 mm Breite: 128 mm Höhe: 15 mm	30		1800lm	35 W
11c30593	WRGB2 Slim 60 cm	60 cm Länge	Länge: 584 mm Breite: 128 mm Höhe: 15 mm	40		2400lm	45 W
11c30594	WRGB2 Slim 90 cm	90 cm Länge	Länge: 884 mm Breite: 128 mm Höhe: 15 mm	60		3600lm	69 W
11c30595	WRGB2 Slim 120 cm	120 cm Länge	Länge: 1184 mm Breite: 128 mm Höhe: 15 mm	80		4800lm	90 W

eingebauter Controller



App benötigt







Artikelnummer	Bezeichnung	Geeignet für folgende Aquarien	Abmessungen	Glasstärke	LED-Anzahl	Farbe der LEDs	Lichtstärke	Leistung
11c30471	WRGB2 30 cm	30-45 cm Länge	Länge: 300 mm Breite: 140 mm Höhe: 18 mm	max. 10 mm	30	RGB 3in1	2300lm	33W
11c30472	WRGB2 45 cm	45-60 cm Länge	Länge: 450 mm Breite: 140 mm Höhe: 18 mm		50		3600lm	49W
11c30473	WRGB2 60 cm	60-80 cm Länge	Länge: 600 mm Breite: 140 mm Höhe: 18 mm		60		4500lm	67W
11c30474	WRGB2 90 cm	90-110 cm Länge	Länge: 900 mm Breite: 140 mm Höhe: 18 mm	max. 12 mm	90		6200lm	100W
11c30475	WRGB2 120 cm	120-140 cm Länge	Länge: 1200 mm Breite: 140 mm Höhe: 18 mm		120		7700lm	130W

eingebauter Controller



App benötigt



ChihrosWRGB II PAR test at 55cm

A II Serie LED




Artikelnummer	Bezeichnung	Geeignet für folgende Aquarien	Abmessungen	Glasstärke	LED-Anzahl	Farbe der LEDs	Lichtstärke	Leistung
11c30571	A2 Serie LED All301 30 cm	30 cm Länge	Länge: 285mm Breite: 67mm Höhe: 10mm	max. 7 mm	30	Weiß	1400 lm	14W
11c30572	A2 Serie LED All351 35 cm	35 cm Länge	Länge: 335mm Breite: 67mm Höhe: 10mm		40		1700 lm	15W
11c30573	A2 Serie LED All361 36 cm	36 cm Länge	Länge: 345mm Breite: 67mm Höhe: 10mm		40		1700 lm	15W
11c30574	A2 Serie LED All401 40 cm	40 cm Länge	Länge: 385mm Breite: 67mm Höhe: 10mm		40		1700 lm	15W
11c30575	A2 Serie LED All451 45 cm	45 cm Länge	Länge: 435mm Breite: 67mm Höhe: 10mm		50		1950 lm	21W
11c30576	A2 Serie LED All501 50 cm	50 cm Länge	Länge: 485mm Breite: 67mm Höhe: 10mm		50		2060 lm	23W
11c30577	A2 Serie LED All601 60 cm	60 cm Länge	Länge: 585mm Breite: 67mm Höhe: 10mm		60		2450 lm	26W
11c30578	A2 Serie LED All801 80 cm	80 cm Länge	Länge: 785mm Breite: 67mm Höhe: 10mm	max. 13 mm	80		3300 lm	32W
11c31579	A2 Serie LED All901 90 cm	90 cm Länge	Länge: 885mm Breite: 67mm Höhe: 10mm		90		3580 lm	40W
11c31580	A2 Serie LED All1201 120 cm	120 cm Länge	Länge: 1185mm Breite: 67mm Höhe: 10mm		120		4800 lm	53W

eingebauter Controller



App benötigt




A Serie LED



Artikelnummer	Bezeichnung	Geeignet für folgende Aquarien	Abmessungen	LED-Anzahl	Farbe der LEDs	Lichtstärke	Leistung
11c30781	A Serie LED A201 20 cm	20 cm Länge	Länge: 200 mm Breite: 60 mm Höhe: 7 mm	36	Weiß	1800lm	12 W
11c30782	A Serie LED A251 25 cm	25 cm Länge	Länge: 250 mm Breite: 60 mm Höhe: 7 mm	45		2350lm	15 W
11c30783	A Serie LED A301 30 cm	30 cm Länge	Länge: 300 mm Breite: 60 mm Höhe: 7 mm	54p		2800lm	18 W
11c30784	A Serie LED A311 31 cm	31 cm Länge	Länge: 310 mm Breite: 60 mm Höhe: 7 mm	54		2800lm	18 W
11c30785	A Serie LED A351 35 cm	35 cm Länge	Länge: 350 mm Breite: 60 mm Höhe: 7 mm	63		3450lm	21 W
11c30786	A Serie LED A361 36 cm	36 cm Länge	Länge: 360 mm Breite: 60 mm Höhe: 7 mm	63		3450lm	21 W
11c30787	A Serie LED A401 40 cm	40 cm Länge	Länge: 400 mm Breite: 60 mm Höhe: 7 mm	72		3850lm	24 W
11c30788	A Serie LED A451 45 cm	45 cm Länge	Länge: 450 mm Breite: 60 mm Höhe: 7 mm	81		4350lm	27 W
11c30789	A Serie LED A501 50 cm	50 cm Länge	Länge: 500 mm Breite: 60 mm Höhe: 7 mm	99		4800lm	33 W
11c30790	A Serie LED A601 60 cm	60 cm Länge	Länge: 600 mm Breite: 60 mm Höhe: 7 mm	117		5800lm	39 W
11c30791	A Serie LED A801 80 cm	80 cm Länge	Länge: 800 mm Breite: 60 mm Höhe: 7 mm	162		7200lm	50 W
11c31792	A Serie LED A901 90 cm	90 cm Länge	Länge: 900 mm Breite: 60 mm Höhe: 7 mm	180		8200lm	55 W
11c31793	A Serie LED A1201 120 cm	120 cm Länge	Länge: 1200 mm Breite: 60 mm Höhe: 7 mm	252		9700lm	65 W


C Serie LED



Artikelnummer	Bezeichnung	Geeignet für folgende Aquarien	Abmessungen	Glasstärke	LED-Anzahl	Farbe der LEDs	Lichtstärke	Leistung
11c30521	C Serie LED C201 14 cm	20 cm Länge	Länge: 140 mm Breite: 40 mm Höhe: 5 mm	max. 8 mm	18	Weiß	750lm	7 W
11c30522	C Serie LED C251 18 cm	25 cm Länge	Länge: 180 mm Breite: 40 mm Höhe: 5 mm		27		1150lm	10 W
11c30523	C Serie LED C301 22 cm	30 cm Länge	Länge: 220 mm Breite: 40 mm Höhe: 5 mm		36		1500lm	14 W
11c30524	C Serie LED C361 28 cm	36 cm Länge	Länge: 280 mm Breite: 40 mm Höhe: 5 mm		45		1850lm	18 W



Magnetic Light



Magnetic Light Ständer (11c30903)



Artikelnummer	11c30900
geeignet für folgende Aquarien	10-16 cm Länge
Abmessungen	89 mm x 89 mm x 12 mm
Leistung	9 W
LED-Anzahl	8 (RGB 3in1) + 24 (Weiß)
Lichtstärke	600lm
Stromaufnahme	5 V (USB)
Lebensdauer der LEDs	über 30.000 Stunden

eingebauter Controller



App benötigt




Magnetic Light + Ständer + Becken (11c30901)



Magnetic Light + Ständer + Bowl (11c30902)

Tiny Terrarium Egg



Artikelnummer	11c50020
geeignet für folgende Aquarien	45-60 cm Länge
Abmessungen	175 mm x 175 mm x 35 mm
Nennleistung	126 W
LED-Anzahl	8 (RGB 3in1) + 16 (Weiß)
Lichtstärke	550lm
Lebensdauer der LEDs	über 30.000 Stunden

eingebauter Controller



App benötigt



NOVA

Meerwasser LED



Artikelnummer	11c31000
Abmessungen	241 mm x 163 mm x 163 mm
Leistung	126 W
LED-Anzahl	8 (RGB 3in1) + 16 (Weiß)
Lichtstärke	550lm
Stromaufnahme	AC100 - 240V, 50-60HZ
Lebensdauer der LEDs	über 30.000 Stunden
Farben der LEDs:	
rote LEDs: 2	violette LEDs: 6
grüne LEDs: 3	blaue LEDs: 10
kaltweiße LEDs: 12	warmweiße LEDs: 4
UV-LEDs: 4	dunkelblaue LEDs: 20


eingebauter Controller



App benötigt



Dosieranlage



Artikelnummer	11c21000
Anzahl Anschlüsse	4
Dosiermenge	>50 ml/min
BPT Lebensdauer	>1000h
Abmessungen	177 mm x 54 mm x 42 mm
Betriebstemperatur	5 - 45°C
Relative Luftfeuchtigkeit	15 - 85%
Stromaufnahme	AC100 - 240V, 50-60HZ
Betriebsspannung	DC 12V

eingebauter Controller



App benötigt

Ein CO²-System, das Komfort und Skalierbarkeit vereint

Der CO²-Druckregler von Chihiros sorgt in Kombination mit den Chihiros-Diffusoren für eine optimale Kohlendioxid-Versorgung von Pflanzen, auch in dicht bepflanzt Becken.

Der Regler kann manuell oder mithilfe eines Schraubenschlüssels an alle gängigen CO²-Zylinder, die ein W21.8 Gewinde besitzen, angeschraubt werden.

Eine präzise Steuerung der Bläschenabgabe ist mithilfe des Adjustierventils möglich. Das Manometer zeigt dabei den Ausgangs- bzw. Arbeitsdruck an.

Zur App-Steuerung der CO²-Regelarmatur mit Magnetventil wird ein Bluetooth Controller (11c50013) benötigt.



CO² Regelarmatur mit Magnetventil

Artikelnummer	Bezeichnung
11c50002	CO2 Druckminderer mit Magnetventil



CO² Regelarmatur

Artikelnummer	Bezeichnung
11c50001	CO2 Druckminderer



CO² Bluetooth Controller

- Verbindung über Bluetooth
- per App steuerbar
- integrierte Zeitschaltuhr

Artikelnummer	Bezeichnung
11c50013	CO2 Bluetooth Controller



App benötigt

Chihiros Doctor



Chihiros New Doctor



Chihiros New Doctor
Bluetooth Edition



Chihiros Doctor Mate
Bluetooth Edition


Der Chihiros Doctor ist ein fortschrittliches Gerät, welches das Grünalgenwachstum stoppt und die Photosynthese durch Förderung des Pflanzenwachstums verbessert. Außerdem werden Krankheitserreger und Bakterien effektiv abgetötet, wodurch die Überlebensrate junger Garnelen und Fische deutlich verbessert wird.

Die nützlichen Filterbakterien bleiben dabei erhalten, es werden lediglich schädliche Bakterien beseitigt.


Durch 3 voreingestellte Modi (Garnelen, Fische oder Pflanzen) kann man den Doctor genau auf die gewünschte Funktionsweise anpassen und somit im Aquarium für optimale Bedingungen sorgen.

Artikelnummer	Bezeichnung	Geeignet für folgende Aquarien	per App steuerbar?
11c20931	New Doctor	bis 250 cm Länge	nein
11c20932	New Doctor Bluetooth Edition	bis 250 cm Länge	ja
11c20933	Doctor Mate Bluetooth Edition	bis 125 Liter Volumen	ja

Metall Ein- und Ausstrahlrohre



Artikelnummer	Bezeichnung	Durchmesser Einstrahlrohr	Durchmesser Ausstrahlrohr	Höhe Einstrahlrohr	Höhe Ausstrahlrohr
11c22820	Metall Ein- und Ausstrahlrohr S	12mm / 16mm	9mm / 12mm	185mm	170mm
11c22821	Metall Ein- und Ausstrahlrohr M	12mm / 16mm	12mm / 16mm	250mm	230mm
11c22822	Metall Ein- und Ausstrahlrohr L	16mm / 22mm	16mm / 22mm	330mm	250mm
11c22823	Metall Ein- und Ausstrahlrohr ML	16mm / 22mm	12mm / 16mm	330mm	230mm



Ausstrahlrohr	Einstrahlrohr	Ausstrahlrohr	Einstrahlrohr	Ausstrahlrohr	Einstrahlrohr	Ausstrahlrohr	Einstrahlrohr
S	S	M	M	L	L	ML	ML

Glas Ein- und Auslassrohre



U Typ Glas Ansaugrohr M



Poppy Typ Glas Auslassrohr M



Lilly Typ Glas Auslassrohr M



U Typ Glas Ansaugrohr L



Poppy Typ Glas Auslassrohr L



Lilly Typ Glas Auslassrohr L

Artikelnummer	Bezeichnung	Passend für folgende Schläuche	Höhe
11c22824	U Typ Glas Ansaugrohr M	12/16mm Durchmesser	258mm
11c22825	U Typ Glas Ansaugrohr L	16/22mm Durchmesser	300mm
11c22826	Poppy Typ Glas Auslassrohr M	12/16mm Durchmesser	178mm
11c22827	Poppy Typ Glas Auslassrohr L	16/22mm Durchmesser	182mm
11c22828	Lilly Typ Glas Auslassrohr M	12/16mm Durchmesser	178mm
11c22829	Lilly Typ Glas Auslassrohr L	16/22mm Durchmesser	188mm

Schlauch Transparent

Schlauch Transparent (3 Meter)

- qualitativ hochwertiger als herkömmliche Schläuche
- sehr hohe Transparenz (besonders gut für die Verwendung mit Glaswaren geeignet)
- robust und langlebig
- umweltfreundlich
- kein unangenehmer Geruch
- mittlere Härte

Artikelnummer	Durchmesser	Anschlussgröße
11c22830	10mm	9/12mm
11c22831	13mm	12/16mm
11c22832	17mm	16/22mm



Sicherheitsmatte Garden Mat



Sicherheitsmatte Garden Mat

Die Chihiros Sicherheitsmatte Garden Mat wird unter Aquarien platziert und hilft so, Spannungen am Glas zu vermeiden, ein Verrutschen des Aquariums zu verhindern und das Becken thermisch von unten zu isolieren.

Artikelnummer	Maße	Höhe
11c02020	20cm x 20cm	5mm
11c02525	25cm x 25cm	5mm
11c03018	30cm x 18cm	5mm
11c03030	30cm x 30cm	5mm
11c03622	36cm x 22cm	5mm
11c04040	40cm x 40cm	5mm
11c04530	45cm x 30cm	5mm
11c04545	45cm x 45cm	5mm

Artikelnummer	Maße	Höhe
11c06030	20cm x 20cm	5mm
11c06045	25cm x 25cm	5mm
11c09045	30cm x 18cm	5mm
11c12045	30cm x 30cm	5mm
11c12050	36cm x 22cm	5mm
11c15050	40cm x 40cm	5mm
11c15060	45cm x 30cm	5mm
11c18060	45cm x 45cm	5mm

weiteres Zubehör



11c50015
Glas Vase für Pflanzen



11c50014
CO2 Indikator

11c23079	11c23073	11c23074	11c23070	11c23071 / 11c23072	11c23075
Gerade Schere 21cm	Gebogene Schere 21cm	Gebogene Wellen Schere 21cm	Gerade Pinzette 25cm	Gebogene Pinzette 25cm / 33cm	Proscaping Scraper



Artikelnummer	Bezeichnung
11c23078	Mikrofasertuch 70x140cm



11c22834	11c22833
155 cm Reinigungsbürste für Schlauch	60 cm Reinigungsbürste für Schlauch

因产品的改良等实际情况，产品的设计与样式有变化的可能，我们无法通知，望您见谅，请以实际为准。
本书中所登载之照片和文章内容，不得擅自转载和使用。

Due to product improvement and other actual conditions, the design and style of the product may be changed, we can not inform you and hope you will understand, please take the actual situation as the standard.

The contents of the photos and articles posted in this book can not be reproduced or used without permission.



Chihiros
Aquatic Studio

上海荻野生物科技有限公司
Shanghai Ogino Biotechnology Co., Ltd.
www.chihiros.cn
facebook.com/chihirosaquatic
E-mail: chihiros@chihiros.cn



添加微信 了解
更多信息

Scan QR code
add Wechat
for more info.



ENabLED

EnabLED
Licensing Program for LED
Luminaires and Retrofit Bulbs

Member

Shanghai Ogino
Biotechnology
Co., Ltd.

